

2025
VERSION 1.0

FEBRUAR - APRIL

FORÅRETS STÆRKESTE TILBUD

TOOLHITS



DK

SCAN MIG

Måleværktøj, værktøj og diverse udstyr til industrien



ART. 15130860

FUGTIGHEDSMÅLER

UNIVERSAL TIL TRÆ, GIPS, MURSTEN

Håndholdt fugtmåler som måler fugt i bl.a. træ. Vel-egnet til tømrere, ejendomsinspektører og boligejere.

- Lys (hold "mode"-knap nede)
- Automatisk tænd/sluk funktion
- 3 materialegrupper
- Batteri: 2 x AAA batterier
- Nøjagtighed: $\pm 2\%$

PR. STK.

158,-

IP54

ART. 10453500

DIGITAL VINKELMÅLER MED MAGNETER

Digital vinkelmåler til nem måling af alle vinkler med magnet på 3 sider. Funktioner: Manuel on/off, autosluk efter 5 min., nulstilling og HOLD funktion. Gentagelsesnøjagtighed: $0,1^\circ$

- Måleområde $4 \times 90^\circ$
- Dimension $51 \times 51 \times 32$ mm
- Magnet på 3 sider



PR. STK.

420,-



LAMPER TIL DET PROFESSIONELLE VÆRKSTED

SE MERE PÅ SIDE 4-5



PR. STK.

1.010,-

ART. 10238185

DIGITAL SKYDELÆRE TIL MÅLING AF VÆGTYKKELSE

Digital skydelære til måling af vægtykkelse. Funktioner: Manuel on/off, nulstilling, omskifter mm/tommer.

- Stort LCD display
- Kæber er udført i hærdet, rustfrit stål
- Måleområde 0-200 mm
- Aflæsning 0.01 mm
- Kæbelængde 40 mm
- Nøjagtighed ± 0.04 mm

NYHED!

OVERFLADE MÅLINGER

MÅL LAGTYKKELSE, RUGHED, HÅRDHED, GLANS M.M.

SE MERE PÅ SIDE 6-8



FRA

166,-

SKYDELÆRE MED LÅSEKRUE

Solidt skydelære med skruelås i rustfrit stål.

- Målestav og nonius er matforkromet
- Fladt dybdemål og skruelås

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Aflæsning	Pris DKK
10132100	0-100 mm	30 mm	0,05 mm	166,-
10132150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	190,-
10132175	0-150 mm	40 mm	0,02 mm	215,-

Diesella

CYLINDERMÅLERE, VINKLER & SKYDELÆRER



ART. 10273555
FIN-CYLINDERMÅLER MED HØJ GENTAGELSESNOJAGTIGHED

Cylindermåler til kontrol af borer for Ø nøjagtighed, cylindrisk form og rundhed.

- Måleområde: 100-300 mm
- Måledybde: 250 mm
- Udskiftbar målespidser: 6 stk
- Forlænger: 50+100 mm
- Ø diameter på målespidser: 8 mm
- Tilpasningsskiver: 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 mm



PR. STK.
1.909,-



ART. 10273550
FIN-CYLINDERMÅLER MED HØJ GENTAGELSESNOJAGTIGHED

Cylindermåler til kontrol af borer for Ø nøjagtighed, cylindrisk form og rundhed.

- Måleområde: 50-160 mm
- Måledybde: 150 mm
- Udskiftbar målespidser: 12 stk
- Forlænger: 55 mm
- Ø diameter på målespidser: 6 mm
- Tilpasningsskiver: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 mm



PR. STK.
1.226,-

ART. 10422310
HÅRVINKEL SÆT

Hårvinkler sæt 30-100mm.
DIN875/00.

Størrelser i sættet:

- 50 × 40 mm
- 75 × 50 mm
- 100 × 70 mm

PR. SÆT
828,-



FRA
218,-



SNEDKERVINKEL

Solid snedkervinkel med kraftigt base i aluminium.

FRA
109,-

Vare nr.	Størrelse	Aflæsning	Pris DKK
10428415	150 × 120 mm	0,1 mm	109,-
10428420	200 × 120 mm	0,1 mm	109,-
10428425	250 × 145 mm	0,1 mm	109,-
10428430	300 × 165 mm	0,1 mm	123,-
10428440	400 × 170 mm	0,1 mm	133,-



ANSATSVINKEL

Solid ansatsvinkel med hærdede og slebne præcisions stål vinkler.

- Hærdet og slebet
- DIN875/0

Vare nr.	Længde	Bredde	Pris DKK
10411075	75 mm	50 mm	218,-
10411100	100 mm	70 mm	240,-
10411150	150 mm	100 mm	260,-
10411200	200 mm	130 mm	285,-
10411250	250 mm	165 mm	343,-
10411300	300 mm	200 mm	462,-
10411400	400 mm	265 mm	608,-
10411500	500 mm	330 mm	806,-



PR. STK.
1.029,-

2-PUNKT FØLEARMSMÅLEUR TIL INDVENDING MÅLING

Følearmsmåleur til intern måling af riller, diametre, indsatser og andre indvendige dimensioner i bundhuller. Aflæsning 0,01 mm

Vare nr.	Måleområde	Måledybde	Pris DKK
10351610	15-35 mm	50 mm	1.029,-
10351620	35-55 mm	80 mm	1.029,-
10351630	55-75 mm	90 mm	1.029,-
10351640	75-95 mm	100 mm	1.029,-



FRA
1.256,-

VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

Solidt skydelære med skruelås og finjusterings-skrue, der kan bruges til de fleste måleopgaver.

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10140500	0-500 mm	90 mm	1.256,-
10140525	0-500 mm	150 mm	1.633,-
10140550	0-500 mm	200 mm	1.775,-
10140575	0-750 mm	150 mm	2.828,-
10140600	0-1000 mm	140 mm	3.112,-



DIGITAL SKYDELÆRE MED BREDE MÅLEFLADER

Digital skydelære, som er optimal til måling af wire/kabler. Funktioner: Manuel on/off, nulstilling, omskifter mm/tommer.

- Brede måleflader
- Stort LCD display
- Aflæsning 0,01 mm
- Kæber er udført i hærdet, rustfrit stål
- Batteri: 1xLR44 medfølger.

FRA
973,-

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10238215	0-150 mm	40 mm	973,-
10238220	0-200 mm	50 mm	1.222,-



PR. STK.
940,-

ART. 10238200 DIGITAL SKYDELÆRE MED FORSKYDELIG KÆBE

Digital skydelære med forskydelig målekæbe. Funktioner: Manuel on/off, nulstilling, omskifter mm/tommer.

- Forskydelig målekæbe
- Stort LCD display
- Kæber er udført i hærdet, rustfrit stål
- Måleområde 0-200 mm
- Aflæsning 0.01 mm
- Kæbelængde 50/120 mm
- Nøjagtighed ± 0.04 mm



FRA
1.073,-

DIGITAL MIKROMETERSKRUE

Digitalt mikrometer med smedet ramme og klasse IP65 til hurtig aflæsning af måleresultater.

- Hærdet spindel med fintpolerede hårdmetal måleflader.
- LCD-skærm med 7,5 mm cifre.
- Knapper til tænding og slukning af lyset samt forskellige andre funktioner.

Vare nr.	Måleområde	Opløsning	IP klasse	Pris DKK
10265105	0-25 mm	0,001 mm	IP65	1.073,-
10265110	25-50 mm	0,001 mm	IP65	1.255,-
10265115	50-75 mm	0,001 mm	IP65	1.436,-
10265120	75-100 mm	0,001 mm	IP65	1.619,-



FRA
1.990,-

DIGITAL VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

Værkstedskvalitet med finindstilling. Med afrundede måleflader for indvendig måling. Automatisk tænd/sluk.

- Aflæsning: 0,01 mm
- Vælg mellem mm og tommar

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10231525	0-500 mm	150 mm	1.990,-
10231540	0-800 mm	300 mm	6.386,-
10231550	0-1000 mm	150 mm	5.083,-

VÆRKSTEDS- OG MASKINBELYSNING



PR. STK.
1.053,-

DELTA MASKINLYS IP20 455 MM SVANEHALS

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 455 mm svanehals
- 3 stk. højtydende 5W LED
- Vippe- og drejbart lampehoved
- Tænd/sluk på lampehovedet

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50531210	AC/DC 24V	455 mm	510Lm	6W	1.053,-
50531220	AC 230V	455 mm	320Lm	6W	1.053,-



FRA
1.316,-

VELA MASKINLYS IP65 400 x 400 ARM

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 400 x 400 mm svanehals
- 3 stk. højtydende 6W LED
- Vipbart lampehoved med håndtag
- Tænd/sluk-knap på bagsiden af lampehoved

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50531430	AC/DC 24V	400 x 400 mm	510 mm	6W	1.448,-
50531440	AC 230V	400 x 400 mm	510 mm	6W	1.316,-

ECHO MASKINLYS IP20 500 MM SVANEHALS

Én af vores bestsellers! Til arbejdspladser af enhver art med normale miljøforhold. Ideel til brug på maskiner, værkstedsbænke eller på samlingsbordet.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 500 mm svanehals
- 1 stk. højtydende 3W LED
- Vippe- og drejbart lampehoved
- Tænd/sluk-knap på foden

FRA
582,-



Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50531310	AC/DC 24V	500 mm	220Lm	3 W	582,-
50531320	AC 230V	500 mm	220Lm	3 W	709,-

HELA MASKINLYS IP65 500 MM SVANEHALS

Ideel til brug på maskiner, på værkstedsbænke eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- 500 mm svanehals
- 3 stk. højtydende 6W LED
- Vipbart lampehoved med håndtag
- Tænd/sluk-knap på bagside af lampehoved

FRA
1.290,-



Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50531410	AC/DC 24V	500 mm	510 mm	6W	1.290,-
50531420	AC 230V	500 mm	510 mm	6W	1.423,-

ORION LED MASKINLYS FLAD FORM IP65

Indbygnings LED maskinlys med et robust design og den nyeste LED-teknologi, der sikrer et lavt energiforbrug. Lampen er især velegnet til brug på steder, der er vanskelige at få adgang til, f.eks. inden for værktøjsmaskiner og automatiseringsmaskiner. Modstandsdygtig over for mange fedtstoffer, kølevæsker og partikler.

- Fastgørelsessystem: 2 stk. vinkelbeslag
- Kabellængde: 1 meter uden stik
- Strømtilslutning: DC 24V
- Beskyttelse: IP65

Vare nr.	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50530420	280 mm	635 Lm	8 W	453,-
50530465	580 mm	1.500 Lm	18 W	619,-



FRA
453,-



MAGNETBESLAG Ø80 MM

ART. 50530490: 45 x 45 mm
til Hela, Alpha, Leo og Lima

ART. 50530495: 47 x 47 mm
til Bravo lamper



PR. STK.
158,-

LED MASKINLYS IP65 LEO & LIMA

Kraftige LED lamper som leveres med 8 stk. LED pærer, med meget lang levetid – ca. 50.000 timer og minimal varmeudvikling i lampen. Lampehovedet og armene er lavet af hårdt anodiseret aluminium med led, som kan efterspændes. Tænd-/slukknop under hovedet.

- Arbejdstemperatur: -20 til +45°C
- IP65 beskyttelsesklasse
- Hulafstand: 45 x 45 mm
- 830 lumen

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50530110	AC/DC 24V	280 mm	830 Lm	9,5 W	919,-
50530255	AC/DC 24V	400 x 400 mm	830 Lm	9,5 W	1.132,-
50530265	AC 230V	400 x 400 mm	830 Lm	9,5 W	1.172,-

FRA
919,-



IP30

ART. 50530040

ALPHA MASKINLYS 455 MM HALS

Idel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning inkl. stik.

- 455 mm svanehals
- 1 stk. højtydende 5W LED
- IP30 beskyttelsesklasse
- Strømtilslutning: AC 230V
- Tænd/sluk bagpå hovedet

PR. STK.
380,-



IP65

BRAVO MASKINLYS 530 MM HALS

Idel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

- 530 mm svanehals
- 3 stk. højtydende 4,5W LED
- IP65 beskyttelsesklasse
- Strømtilslutning: AC 230V - AC/DC 24

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50530055	AC/DC 24V	530 mm	320 Lm	4,5 W	705,-
50530070	AC 230V	530 mm	320 Lm	4,5 W	719,-

FRA
705,-



OVERFLADE MÅLINGER

HÅRDHED - LAGTYKKELSE - TESTBLOKKE



DIGITAL HÅRDHEDS-TESTER SHORE A+D

FRIT VALG

3.348,-

Shore A: Designet til at måle hårdhed af blødt plast, formica, epoxy samt plexiglas.

Shore D: Designet til at måle hårdhed af hårdt gummi, elastomerer og andre gummi lignende stoffer. Kan også bruges til hårdt plast, filt, læder og lignende materialer. Medfølgende testklods til kalibrering. Instrumentet har gennemsnitlig værdi for 2-9 målinger.

- Auto-sluk og lavt batteri-indikator
- RS-232 udgang
- Standard: DIN53505, ASTM D2240, ISO7619, JISK7215
- Batteri: 4x AAA medfølger

Vare nr.	Målingstype	Pris DKK
15250125	Shore A	3.348,-
15251220	Shore D	3.348,-



Måler materialerne: Stål + støbt stål, værktøjsstål, smedet stål, gråt støbejern, nodulært støbejern, støbt aluminium, messing, bronze, kobber

PR. STK.

6.616,-

ART. 15248350

HÅRDHEDSTESTER TIL SKALAER HL-HRC-HRB-HV + BRINELL

Måler metalhårdheden i 5 forskellige hårdhedsskalaer: Rockwell (HRB), Vickers (HRC), Leeb (HV), Brinell (HS) og Shore (HL).

- Test i enhver vinkel, selv på hovedet
- Stor hukommelse
- Lavt batteri indikation

OVERFLADE PRÆCISION I FOKUS

Når det gælder måling af overflader, er præcision alt-afgørende. Vi tilbyder et bredt sortiment af måleværktøj, der sikrer nøjagtige og pålidelige resultater – uanset om det handler om tykkelse, lagtykkelse, hårdhed eller ruhed. Vores produkter er nøje udvalgt til at opfylde behovene i krævende brancher som industri, byggeri og produktion.

GLANSMÅLING

GLANSMÅLER

Simpelt måleværktøj til glansmåling. Den er designet og fremstillet i henhold til ISO 2813. Kan bruges til alle former for belægning og efterbehandling: maling, lak, trykfarve, plast, træ & papir

Medfølger: USB og kalibreringsplade.

Batteri: 1xAA (10238600) medfølger ikke.

Vare nr.	Måleområde	Afvigelse	Pris DKK
15230010	60° × 1 GU	±2 GU	4.315,-
15230030	60° × 0,1 GU	±1,2 GU	5.895,-

FRA

4.315,-



FRA

469,-

ART. 15250150



ART. 15251235

TESTBLOKKE

Testblokke i sæt til sammenligning og kontrol af hårdheden for bløde, ikke metalliske materialer.

- Shore A: 7 stk. testblokke i Lilla 32, Brun 39, Grøn 52, Orange 61, Rød 71, Gul 80 og Grå 88. Bemærk: Siden markeret med "HA" er den standard detekterende side.
- Shore D: 3 stk. testblokke i Orange 13, Grå 30 og Sort 91. Bemærk: Gælder kun for ikke-metalliske materialer.

Vare nr.	Model	Sæt med	Hårdhedsværdi	Pris DKK
15250150	Shore A	7 stk.	32-88	726,-
15251235	Shore D	3 stk.	13-91	469,-

LAGTYKKELSESMÅLERE

Vores sortiment dækker alt fra basismodeller til avancerede systemer, der kan håndtere selv de mest komplekse opgaver.



PR. STK.
1.995,-

NYHED!

ART. 15079520

INTERN PROBE

0-2000µm

X200 LAGTYKKELSESMÅLER

Denne lagtykkelsesmåler anvendes til at måle tykkelsen af anti-magnetiske belægninger på metaller samt ikke-magnetiske metaller (f.eks. jern, nikkel, kobolt). Måleren er udstyret med en integreret probe, der anvender både magnetisk induktion og elektromagnetisk teknologi. Ideel til måling af tykkelsen af belægninger som maling eller galvanisering på materialer som jern og rustfrit stål samt maling eller plastfilm på aluminium og kobber.

- Måleområde: 0-2000 µm
- Automatisk materiale genkendelse af underlag
- Nøjagtighed $\pm(3\%+1\mu\text{m})$
- Høj opløsning på 0,1 µm



NYHED!

PR. STK.
2.995,-

ART. 15079530

EKSTERN PROBE

0-3000µm

X300 LAGTYKKELSESMÅLER

Fleksibel lagtykkelse- / coating måler med ekstern rubin probe kombineret Fe + NFe, der gør den velegnet til målinger på steder med begrænset plads. Den bruges til måling af eks. maling- og lagtykkelser på magnetiske og ikke-magnetiske metaller. F.eks. måling af galvanisering, maling, zink, plastikbelægning, aluminium, kobber m.v. Leveres inkl.: Ekstern slidstærk rubin probe, prøveplader, kalibreringsfolie, brugervejledning, 2x1 AAA-batterier samt opbevaringskasse.

- Måleområde: 0-3000µm
- Automatisk materiale genkendelse af underlaget
- Nøjagtighed: $\pm 2\%+ 1\mu\text{m}$ under 2000µm / $\pm 3\%+ 2\mu\text{m}$ op til 3000µm
- Wireless forbindelse til App



NYHED!

PR. STK.
4.495,-

ART. 15079550

EKSTERN PROBE

0-5000µm

X500 LAGTYKKELSESMÅLER

Fleksibel lagtykkelse- / coating måler med ekstern rubin probe kombineret Fe + NFe probe, der gør den velegnet til målinger på steder med begrænset plads. Den bruges til måling af eks. maling- og lagtykkelser på magnetiske og ikke-magnetiske metaller. F.eks. måling af galvanisering, maling, zink, plastikbelægning, aluminium, kobber m.v. Leveres inkl. Ekstern slidstærk rubin probe, prøveplader, kalibreringsfolie, brugervejledning, 2x1 AA-batterier samt opbevaringskasse.

- Måleområde: Fe: 0-5000µm, NFe:0-3000µm
- Nøjagtighed: $\pm 2\%+ 1\mu\text{m}$ under 2000µm / $\pm 3\%+ 2\mu\text{m}$ op til 3000µm / $\pm 5\%+ 2\mu\text{m}$ over 3000µm
- Wireless forbindelse til App
- Farve display

MÅL RUHEDEN



PR. STK.
9.259,-

ART. 15215015

RUHEDSMÅLER

Til hurtig og nem kontrol af fræsede, drejede og slebne overflader, på stål og andre tilsvarende faste materialer. Måleområde: Ra, Rz, Rq, Rt.

- Dobbelt LCD display
- Indbygget opladeligt batteri
- Automatisk sluk funktion
- Arbejdstid: Ca. 20 timer

TYKKELSES MÅLERE

PR. STK.
10.427,-



ART. 15082650

EKSTERN PROBE

ULTRASONISK TYKKELSES MÅLER MED DATA OVERFØRSEL

Avanceret ultrasonisk tykkelsesmåler til måling af godstykkelser (T-E) samt måling gennem overfladebelægninger (E-E) som f.eks. maling/primer lag. Den medfølgende probe genkendes automatisk af apparatet under opstart og foretager også automatisk nulstilling – den sidst anvendte lydshastighed anvendes automatisk og du er derfor klar til at foretage måling efter ganske få sekunder.

- Måleområde: 0,65-400 mm
- Nøjagtighed: $\pm 0,04 \text{ mm} < 9,99 \text{ mm} / \pm 0,1\% + 0,04 \text{ mm} = 10-99,9 / \pm 0,3\% > 100 \text{ mm}$
- Hukommelse: 5200 målinger
- USB data
- T-E og E-E

PR. STK.
6.898,-



ART. 15081450

EKSTERN PROBE

ULTRASONISK TYKKELSES MÅLER

Kompakt og brugervenlig ultrasonisk tykkelsesmåler til måling af en godstykkelser på lang række materialer. Identificerer automatisk probe og nulstiller automatisk proben ved opstart.

- Måleområdet: 0,65 mm op til 400 mm
- Nøjagtighed: $\pm 0,3\%$
- Hukommelse: 5000 målinger
- USB data
- T-E

ANALOG



FRA
8.956,-

DIGITAL



BARCOL HÅRDHESTESTER TIL ALUMINIUM (0-100 HBA)

Barcol hårdhedstestere er et nemt og praktisk værktøj til test af hårdheden af aluminium, aluminiumlegeringer, kobber, messing og andre bløde materialer, herunder plast og glasfiber. Instrumentet er designet til brug på fabrikerede dele og samlinger såvel som på rå emner.

- Nem og praktisk
- Fås i en analog og en digital version
- Nøjagtighed 0,5 HBA

Vare nr.	Måleområde	Måling	Aflæsning	Pris DKK
15252550	0-100 HBA / 25-135 HBW	Analog	0-100 ± 2 HBA	8.546,-
15252560	0-100 HBA / 25-135 HBW	Digital	0-100 ± 2 HBA	8.956,-

ART. 15083295

KONTAKTGEL

Kontaktgel 250 ml til tykkelsesmålere. 0-60°C.



PR. STK.
108,-

SE MERE I VORES KATALOG AF OVERFLADEMÅLING

Se vores store sortiment af måleværktøj indenfor overflademåling



NYHED!

B&W

HOLD STYR PÅ VÆRKTØJET

MED B&W KUFFERTER



B&W

BASE VÆRKTØJSKUFFERT

Praktisk og funktionel værktøjskuffert i ABS plastik med aluminiumsramme. BASE fås med enten elastikholdere, lommer eller moduler.

Indeni er kufferten udstyret med en lomme med plads til A4 dokumenter, 2 aftagelige værktøjstavler med lommer til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelingssystem, som kan tilpasses individuelt.

Kufferten er desuden udstyret med kombinationslås samt en robust metallås, så tasken kan sikres.

- Materiale: ABS
 - Håndtag
 - A4 dokumentmappe i låget
 - Kombinationslås
- OBS. leveres uden værktøj*

FRA
999,-

LOMME



ART. 70050125

ELASTIK



ART. 70050230

MODUL



ART. 70050365



LÅSBAR



KOMBINATIONSLÅS



HOLDBAR

Vare nr.	Type	Model	Interiør	Indvendige mål	Udvendige mål	Volumen (L)	Vægt	Belastning	Pris DKK
70050125	120.02/P	BASE	Pocket	463×355×171 mm	492×420×194 mm	28,1L	5,2kg	maks. 25kg	999,-
70050230	120.02/L	BASE	Loop	463×355×171 mm	492×420×194 mm	28,1L	5,2kg	maks. 25kg	999,-
70050365	120.02/M	BASE	Modul	463×355×171 mm	492×420×194 mm	28,1L	5,2kg	maks. 25kg	1.199,-



61 LOMMER

OBS. leveres uden værktøj

PR. STK.
2.499,-

B&W

ART. 70148170

ORCA VÆRKTØJSKUFFERT MED LOMMER

Værktøjskuffert til professionel brug med 3 aftagelige værktøjstavler, individuelt justerbare skillevægge og magnetiske bakker.

Med teleskopisk håndtag og 2 udskiftelige gummi-hjul. Selve åbningen af kabinettet er gjort hurtigt og nemt takket være gasfjedrene. Kufferten er desuden udstyret med en TSA-kombinationslås.

- Indv. mål: 500×372×228 mm
- Volume: 42L
- Max belastning: 35 kg
- Materiale: HDPE Plast
- Vægt: 7,6 kg
- Gasfjedre til nem åbning
- Magnetiske bakker
- Kombinationslås
- Lufttryksudligningsventil
- Trolley håndtag



LÅSBAR



KOMBINATIONSLÅS



FLYEGNET



HOLDBAR



TROLLEY

MASKINTILBEHØR

BOREPATRON • SKÆRENDE VÆRKTØJ



BOREPATRON SELVSPÆNDE

Hurtigspændende præcisionspatron.

- Selvspændende
- B18: Heavy duty

Vare nr.	Opspænding	Spændvidde	Diameter	Pris DKK
50025180	B12	1-10 mm	44 mm	278,-
50025690	B18	1-16 mm	51 mm	413,-



BOREPATRON M/LÅS SELVSPÆNDE

Hurtigspændende præcisions borepatron med spændekraftsikring, højre-venstre løb, konisk hul efter DIN 238.

- Selvspændende
- Med lås

Vare nr.	Opspænding	Spændvidde	Diameter	Pris DKK
50025420	B16	1-13 mm	44 mm	428,-
50025460	B16	1-16 mm	51 mm	510,-

SKÆRENDE VÆRKTØJ

FRA
80,-

Vare nr.	Form	Skærdiameter	Skærlængde	Pris DKK
60124115	B	Ø6	18 mm	106,-
60124130	B	Ø8	18 mm	99,-
60124145	B	Ø10	20 mm	129,-
60124160	B	Ø12	25 mm	186,-
60133115	C	Ø6	18 mm	106,-
60133130	C	Ø8	18 mm	98,-
60133145	C	Ø10	20 mm	123,-
60133160	C	Ø12	25 mm	179,-
60141115	D	Ø6	5 mm	106,-
60141130	D	Ø8	7 mm	80,-
60141145	D	Ø10	9 mm	95,-
60141160	D	Ø12	11 mm	129,-
60156115	E	Ø6	10 mm	106,-
60156130	E	Ø8	13 mm	82,-
60156145	E	Ø10	16 mm	110,-
60156160	E	Ø12	20 mm	143,-
60168115	F	Ø6	18 mm	106,-
60168130	F	Ø8	18 mm	92,-
60168145	F	Ø10	20 mm	116,-
60168160	F	Ø12	25 mm	150,-
60179115	G	Ø6	18 mm	106,-
60179130	G	Ø8	19 mm	89,-
60179145	G	Ø10	20 mm	106,-
60179160	G	Ø12	25 mm	143,-
60185115	M	Ø6	18 mm	106,-
60185130	M	Ø8	20 mm	86,-
60185145	M	Ø10	20 mm	105,-
60185160	M	Ø12	25 mm	130,-

FRÆSESTIFT HM SPEEDCUT

Udarbejdet i hårdmetal, speedcut combi-fortanding. Patenteret combi-fortanding som øger effektiviteten med op til 30% if. til andre roterede file. Skaftdiameter Ø6 mm.





FRA
99,-

TANDKRANSBOREPATRON

Tandkrans-borepatron til bore- og slagboremaskiner.

- Høj-præcision
- Inkl. spændenøgle

Vare nr.	Opspænding	Spændvidde	Diameter	Pris DKK
50030225	B12	1,5-10 mm	44 mm	99,-
50030234	B16	1,5-13 mm	51 mm	109,-
50030248	B16	3,0-16 mm	51 mm	118,-

ART. 60120412

SÆT MED FRÆSESTIFT Ø12 MM

- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Materiale: Hårdmetal

PR. STK.

848,-



ART. 60120310

SÆT MED FRÆSESTIFT Ø10 MM

- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Materiale: Hårdmetal

PR. STK.

630,-

FRÆSESTIFT HM ALU. CUT

Til anvendelse i aluminium og langspånedede materialer.

Det store spånrum og skarpe skær sikrer en hurtig og effektiv spå-nafgang. Er også velegnet til visse plast typer, hård gummi samt træ. Skaftdiameter Ø6 mm.

Vare nr.	Form	Skærdiameter	Skærlængde	Pris DKK
60195010	B	Ø6	18 mm	116,-
60195020	B	Ø8	18 mm	90,-
60195025	B	Ø10	20 mm	148,-
60195040	B	Ø12	25 mm	203,-
60196010	C	Ø6	18 mm	116,-
60196025	C	Ø8	18 mm	110,-
60196040	C	Ø10	20 mm	140,-
60196055	C	Ø12	25 mm	195,-
60197010	D	Ø6	5,4 mm	116,-
60197025	D	Ø8	7 mm	88,-
60197040	D	Ø10	9 mm	103,-
60197055	D	Ø12	11 mm	140,-
60198010	E	Ø6	10 mm	116,-
60198025	E	Ø8	13 mm	90,-
60198040	E	Ø10	16 mm	118,-
60198055	E	Ø12	20 mm	158,-
60199010	F	Ø6	18 mm	116,-
60199025	F	Ø8	18 mm	99,-
60199040	F	Ø10	20 mm	133,-
60199055	F	Ø12	25 mm	165,-

FRA

88,-





ART. 20118245

TELESKOP MAGNET LED MED LOMMECLIPS

Magnetisk teleskop magnet med LED-lys. Lyset tændes automatisk når armen trækkes ud og slukkes automatisk når den vender tilbage til normal position. Teleskopet har en kraftig magnet med trækraft på 1,3 kg / 11N. Et praktisk værktøj til opsamling af magnetiske genstande så som bolte, møtrikker og mere.

- Lommeclips
- Max længde 635 mm
- Magnet Ø11 mm
- Batteri: 3xLR41 medfølger

PR. STK

133,-



ART. 20118180

ART. 20118195

FRA

40,-

TELESKOP MAGNET

Kraftfulde teleskop magneter med lommeclips. Praktisk til opsamling af magnetiske genstande som f.eks. bolte og møtrikker på ufremkommelige steder.

Vare nr.	Længde	Holdekraft	Pris DKK
20118150	125-645mm	0,7 N	40,-
20118165	130-640mm	2,2 N	40,-
20118180	130-640mm	12,7 N	50,-
20118195	130-625mm	18,5 N	56,-



ART. 20180055

KEY-BAK NØGLEHOLDER MED RING OG KARABINKROG

KEY-BAK carabin nøglering #8200. Praktisk og robust nøgleholder med nøglering og karabinhage som kan monteres i enten bælte loops, tasker og rygsække.

- Karabinhage
- Splitring på 31 mm Ø.
- Total længde: 11,4 cm



PR. STK.

30,-



ART. 10312110

FRA

738,-

DIAMETERBÅNDMÅL

Diameterbåndmål til måling af omkreds og/eller diameter med 0,1 mm aflæsning. Bredde 13 mm. Ætset graduering. Omkreds aflæses på den nederste skala. Diameter aflæses på den øvre skala.

Vare nr.	Diameter	Omkreds	Pris DKK
10312110	20-300 mm	60-950 mm	738,-
10312160	20-700 mm	60-2200 mm	903,-
10312225	20-1200 mm	60-3780 mm	985,-
10312270	20-1500 mm	60-4720 mm	1.172,-
10312315	20-1900 mm	60-5980 mm	1.205,-
10312350	20-2400 mm	60-7540 mm	1.249,-
10312475	20-3600 mm	60-11310 mm	1.552,-

FRA

50,-



MÆRKESKILT

Mærkeskilt i messing eller rustfrit stål. Med Ø4 mm hul

Vare nr.	Materiale	Diameter	Antal	Pris DKK
20327010	Messing	Ø27 mm	10 stk.	50,-
20327015	Messing	Ø27 mm	100 stk.	420,-
20327040	Rustfrit stål	Ø32 mm	10 stk.	58,-
20327045	Rustfrit stål	Ø32 mm	50 stk.	256,-



ART. 20180095

KEY-BAK NØGLEHOLDER 180° DREJBAR

180° drejbar trommel, som giver udtræk fra begge sider. Det gør den nemmere, at anvende uanset hvor og hvordan du står placeret. Med bælteclips-låsen får du en mere sikker nøgle-yoyo, som forbliver i bæltet (kan ikke stjæles).

- Plads til 15 nøgler
- Udtrækslængde: 120 cm



PR. STK.

202,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 03.02.25 t.o.m. 30.04.25. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

