

**Produktsikkerhedsinformation
i afhængighed af 453 / 2010 / EF**

Rev. : 01
Side : 1 af 3
Dato : 26.02.2014

FLIESS WSG-P91

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af produktet: Solid.

Virksomhedsidentifikation : Hermann Fliess & Co. GmbH
Essenberger Strasse 85-93
D-47059 Duisburg
Tlf.: +49 (0) 203 31908-0
Fax: +49 (0) 203 3190890

Handelsnavn : WSG P91
Type produkt : svejsetråd
Bruge : kun til professionel brug.

2. FAREIDENTIFIKATION

Ved levering : ikke farligt.

Risiko ved brug af svejsning

- General : elektrisk stød.
- Indånding : Indånding af svejserøg kan forårsage irritation af luftvejene.
Forskellige former for røg og støv forekommer under svejse- og slibningsprocessen.
Overeksponering for svejserøg kan forårsage: feber, kvalme, svimmelhed, Øjenirritation. Irritation af luftvejene og andre slimhinder. Lunge/bronkial sygdom og/eller forårsage åndedrætsbesvær.
Overeksponering for mangan (Mn). Kan angribe nervesystemet og/eller forværre allerede eksisterende lidelser.

Den primære indgangsvej for svejserøg og gasser er ved indånding.
Bronkitis og nogle lungefibrose er blevet rapporteret.

- Hudkontakt : UV, IR-stråling. Varme. Kan forårsage hudirritation. UV,
- Øjenkontakt : IR-stråling. Varme. Kan forårsage øjenirritation.

3. SAMMENSÆTNING / INFORMATION OM INGREDIENSER

Dette produkt anses ikke for at være farligt og indeholder ikke farlige komponenter.

Stoffets navn	Værdi(er)	CAS-nr./EF-nr./EF-indeks	7439-89-6 /	Symbol(er)	R-sætning(er)
Jern	ca. 88 %	231-096-4 / -----	7439-96-5 /		
Mangan	0,50 %	231-105-1 / -----	7440-02-0 /		
Nikkel	0,65 %	231-111-4 / 028-002- 00-7	7440-21-3 /	Xn	40-43
Silicium	0,25 %	231-130-8 / -----			
Chrom	9,20 %	7440-47-3 / 231-157-5 / -----			
Molybdæn	0,95 %	7439-98-7 / ----- / -----			
Vanadium	0,22 %	7440-62-2 / 215-239-8 / -----			
Niobium	0,06 %	7440-03-1 / 231-113-5 / -----			

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Førstehjælp

- Indånding : Sørg for frisk luft at trække vejret.
- Hudkontakt : Stop eksponeringen.
- Øjenkontakt : Minimer eksponering for lys. Indtagelse
- Indtagelse : usandsynlig. Skyl munden.
- Elektrisk stød : Elektriske kredsløb skal afbrydes hurtigst muligt. Forbered dig på at administrere genoplivning i tilfælde af hjerte- eller respirationssvigt. I tilfælde af åndedrætsstop, giv kunstigt åndedræt.

Generel information : I alle tilfælde: Søg lægehjælp. Vis om muligt dette ark.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandfarlig klasse : Produktet er ikke brandfarligt.
Forebyggelse : Svejsning af varm slagge eller gnister kan forårsage brand. Holdes væk fra brændbart materiale.
Omgivende brande : Brug vandspray eller tåge til afkøling af udsatte beholdere.
Beskyttelse mod brand : Bær passende beskyttelsesudstyr.

**Produktsikkerhedsinformation
i afhængighed af 453 / 2010 / EF**

Rev. : 01
Side : 2 af 3
Dato : 26.02.2014

FLIESS WSG-P91

6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP VED UHELD

Personlige forholdsregler : Udstyr oprydningspersonalet med ordentlig beskyttelse.
Efter spild og/eller lækage: På land, fej eller skovl ned i passende beholdere.

7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

Opbevaring : Opbevares på et tørt og beskyttet sted for at forhindre enhver fugtkontakt. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
Håndtering : Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker eller ryger, og når du forlader arbejdet.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIG BESKYTTELSE

Personlig beskyttelse : Før enhver brug er det nødvendigt omhyggeligt at læse sikkerhedsdatabladet for beskyttelsesgassen, der er forbundet med ledningen.
- Åndedrætsværn : Indånd ikke gas/røg/dampe.
I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, brug egnet åndedrætsværn.
- Håndbeskyttelse : Svejsehandsker.
- Hudbeskyttelse : Hudbeskyttelse, der er passende til brugsbetingelserne, bør sikres.
- Øjenbeskyttelse : Brug en beskyttelsesmaske udstyret med passende filterglas.
- Indtagelse : Forbud mod at bruge kontaktlinser. Under brug må du ikke spise, drikke eller ryge.
- Industriel hygiejne : Sørg for lokal udsugning eller generel rumventilation for at minimere røgkoncentrationer.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Fysisk

tilstand : Solid.
Farve : Kobber.
Lugt : Lugtfri.
Smeltepunkt [°C] : ca. 1500

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet : Stabil under normale forhold.
Farlige nedbrydningsprodukter : Dannelse af farlige dampe under brug.
Afhængigt af procesforholdene kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Såsom:

Al2O3	CAS 001344-28-1	EC 215-691-6	TLV (mg/m3):	10
CO	CAS 000630-08-0	EC 211-128-3	TLV (mg/m3):	29
CO2	CAS 000124-38-9	EC 204-696-9	TLV (mg/m3):	-
CaO	CAS 001305-78-8	EC 215-138-9	TLV (mg/m3):	2 (Ca)
Cr	CAS 007440-47-3	EC 231-157-5	TLV (mg/m3):	0,5
Fe	CAS 007439-89-6	EC 231-096-4	TLV (mg/m3):	1 (uopløselig)
F	CAS 007789-96-5	EC 232-188-7	TLV (mg/m3):	2,5
MgO	CAS 001309-48-4	EC 215-171-9	TLV (mg/m3):	10
Mn	CAS 007439-96-5	EC 231-105-1	TLV (mg/m3):	0,2
Mo	CAS 007439-98-7	EC 231-107-2	TLV (mg/m3):	10
NO2	CAS 010102-44-0	EC 233-272-6	TLV (mg/m3):	-
Ni	CAS 007440-02-0	EC 231-111-4	TLV (mg/m3):	1 (uopløselig)
Ni	CAS 007440-02-0	EC 231-111-4	TLV (mg/m3):	0,05 (opløselig)
O3	CAS 010028-15-6	EC 233-069-2	TLV (mg/m3):	-
PbO	CAS 001317-36-8	EC 215-267-0	TLV (mg/m3):	0,05
Si	CAS 007440-21-3	EC 231-130-8	TLV (mg/m3):	10 (SiO2)
SiO2	CAS 014808-60-7	EC 238-878-4	TLV (mg/m3):	10
TiO2	CAS 013463-67-7	EC 236-675-5	TLV (mg/m3):	10
Cr (III)	CAS 012018-00-7	-----	TLV (mg/m3):	0,5
Cr (VI)	CAS 001308-39-9	-----	TLV (mg/m3):	0,05
K2O	CAS 012136-45-7	-----	TLV (mg/m3):	-
Na2O	CAS 001313-59-3	-----	TLV (mg/m3):	2 (NaOH)
BaO	CAS 001304-28-5	-----	TLV (mg/m3):	0,5 (Ba)

: Threshold Limit Values (TLV-TWA) givet i henhold til ACGIH.
TLV-grænsen for ovennævnte elementer er en funktion af den nationale lovgivning.

**Produktsikkerhedsinformation
i afhængighed af 453 / 2010 / EF**

Rev. : 01
Side : 3 af 3
Dato : 26.02.2014

FLIESS WSG-P91

<p>Farlige egenskaber : Materialer, der skal undgås : Andre oplysninger :</p>	<p>Svejsereg er klassificeret som kræftfremkaldende af ICRC (International Center of Research on Cancer) Gruppe: 2 B. Kræftmistænkt agens. Undgå kontakt med: Syrer. Oxidationsmiddel. I tilfælde af arbejde på dele, der er dækket af belægninger såsom: smøremiddel, fedt, maling, opløsningsmidler, metalliske forbindelser osv.. Det termiske eller fotokemiske Nedbrydningsprodukter af disse elementer akkumuleres med støv og dampe, der udsendes ved smeltingen af svejseprodukterne. Løsningen, der skal vedtages, skal under alle omstændigheder forudgås af en stikprøveundersøgelse. Der henvises til Dokumentet "Health and Safety in Welding" udgivet af International Institute of Welding (IIS/IIW).</p>
<p>11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Toksicitetsoplysninger : Akut toksicitet :</p>	<p>Dette materiale eller dets emissioner kan fremkalde en allergisk eller sensibiliserende reaktion og derved forværre eksisterende systemisk sygdom. -- -</p>
<p>12. ØKOLOGISK INFORMATION Økologiske effekter : Information :</p>	<p>Dette produkt indeholder ingen farlige komponenter for miljøet. Undgå udledning til miljøet.</p>
<p>13. BORTSKAFFELSE Bortskaffelse Industriaffaldsnummer :</p>	<p>Overhold lokale regler for bortskaffelse. 120101 Jernholdige metalrester. 120113 svejseaffald</p>
<p>14. TRANSPORTOPLYSNINGER Generel information :</p>	<p>Ikke reguleret.</p>
<p>15. LOVGIVENDE OPLYSNINGER Symbol(er) : R-sætning(er) : S-sætning(er) :</p>	<p>Ingen. Ingen. Ingen.</p>
<p>16. ANDRE OPLYSNINGER Advarsel : Direktiv 2002/95/CE (ROHS): Uddannelsesrådgivning : Anbefalede anvendelser og restriktioner :</p>	<p>Røg og gasser, der kommer ud under svejsning, kan være farlige. God ventilation af arbejdspladsen påkrævet. Elektriske stråler kan brænde øjne og hud. Elektriske stød kan dræbe. Bær passende beskyttelsesudstyr. Kan bruges til fremstilling af elektriske og elektroniske enheder. Sørg for, at brugeren er opmærksom på de potentielle farer og ved, hvad man skal gøre i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation. Kontakt din leverandør i tvivlstilfælde.</p>

Nærværende produktsikkerhedsinformation er inspireret af de gældende europæiske direktiver.

ANSVARFRASKRIVELSE. Oplysningerne i denne PDS er hentet fra kilder, som vi mener er pålidelige. Oplysningerne gives dog uden nogen garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til deres rigtighed. Betingelserne eller metoderne til håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet er uden for vores kontrol og kan være uden for vores viden. Af denne og andre grunde påtager vi os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ansvar for tab, skade eller omkostninger, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse eller produktet. Denne PDS er udarbejdet og skal kun bruges til dette produkt. Hvis produktet bruges som en komponent i et andet produkt, er denne PDS-information muligvis ikke relevant.