

TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse
udstyr til industrienFRA
434 DKKDIGITAL SKYDELÆRE
MED ORANGE DISPLAYStandard digital skydelære i rustfrit stål. On/
off, mm/tommer, nulstilling, fladt dybdemål.Leveres i robust plastkasse.
Batteri: 1xLR44 medfølger.

- Orange display, der giver tydelig aflæsning
- Kæber er udført i hærdet, rustfrit stål

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10217150	0-150 mm	40 mm	434,-
10217200	0-200 mm	50 mm	620,-
10217300	0-300 mm	60 mm	788,-

MÜLLER
KUNSTSTOFFERZEUGNISSELAGER-
KASSER

SE SIDE 6

168 DKK

10443085

NYHED!

GRADMÅLER MED GRADUERET BUE

Gradmåler med spændemøtrik og en solid halv-
cirkulær bue med inddeling 0-180° og opløsning
på 1°. Blændfri, forkromet skalaplade.
Med låseskrue og lineal i arm.FRA
702 DKK

DIGITAL SKYDELÆRE IP67

Vand- og støvtæt i henhold til beskyttelsesklasse
IP67. Vandtæt ned til 1 meters dybde. Automatisk
tænd/sluk funktion efter ca. 5 min. stilstand. Veks-
ling imellem mm og tommer. Fladt dybdemål.Leveres i en robust plastkasse.
Batteri: 1xCR2032 medfølger.

- Kølemiddelsikker
- Stort display med let læselig skrift (14.3 mm)

DOUBLE-ACTION PRÆCISIONSSKRUESTIK

XL skruestik til mange forskellige formål. Bestående af: 1 stk. fast
dobbelts bakke med kæber. 2 stk. spindeldok med kæbe.
Leveres inkl. 1x fast bakke og 2x spindeldok.

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Serie	Pris DKK
40351520	125 mm	100x2 mm	2	5.714,-
40351580	150 mm	110x2 mm	3	10.285,-
40351766	175 mm	170x2 mm	3	11.072,-

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10223110	0-150 mm	40 mm	702,-
10223120	0-200 mm	50 mm	788,-
10223130	0-300 mm	60 mm	1.020,-

MÅLEVÆRKTØJ



FRA
984 DKK



FRA
372 DKK

DIGITAL SKYDELÆRE MED BRØKFUNKTION

Standard digital skydelære i rustfrit stål med robust metalhus. Automatisk tænd/sluk funktion, nulstilling, mm/decimal, tommer/brøkvissning, fladt dybdemål. Leveres i en robust plastkasse. Batteri: 1 x LR44 medfølger.

Vare nr.	Måleområde	Kæbelængde	Pris DKK
10216150	0-150 mm	40 mm	372,-
10216200	0-200 mm	50 mm	620,-
10216300	0-300 mm	60 mm	826,-

MIKROMETERSKRUER I SÆT

Solide udvendige mikrometerskruer. Sæt á 4 stk. Matforkromet og med måleflader i hårdmetal og lakeret bøjle. Kontrolmål medfølger. Aflæsning: 0,01 mm.

Vare nr.	Måleområde	Antal	Pris DKK
10253100	0-100 mm	4 stk.	984,-
10253150	0-150 mm	6 stk.	1.607,-
10253300	0-300 mm	12 stk.	4.747,-



202 DKK
10463315



KAPRO TOPGRADE VATERPAS

Stærkt vaterpas med 3 libeller, der viser henholdsvis 0°, 1° og 2° og er derfor ideel til måling af f.eks. fald.

- 3 stødsikre vandrette libeller
- 1 stødsikker lodret libelle
- Hældningsmåling på op til 2%
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m
- Fræset overflade
- Stødabsorberende gummi-endekapper



220 DKK
10429625



JUSTERBAR GIPSVINKEL

Alsidig 1200 mm gipsvinkel med både millimeter- og gradinddeling. Vinklen kan justeres til enhver vinkel og foldes for nem opbevaring. Vinklen har stærke skruelåse samt tovejsskala (højre og venstre). Ridset markeringsgrader på T-hovedet, gør at man nemt kan indstille den ønskede hældning.



FRA
237 DKK

RIDSEMÅL

Til opmærkning på plader, målestav og nonius matforkromet, rulleleje som anlæg. Hårdmetal ridsemål er udskiftelig. Nøjagtighed: 0,01 mm.

Vare nr.	Måleområde	Pris DKK
10301200	0-200 mm	237,-
10301300	0-300 mm	314,-



FRA
1.518 DKK

DIGITAL MÅLEKILE

Anvendes til nem, hurtig og præcis måling af hul og spalte størrelser. Nøjagtighed: ±0,04 mm.

Batteri: 1 x LR44 medfølger.

Vare nr.	Måleområde	Nøjagtighed	Pris DKK
10238305	0,2-10 mm	±0,04 mm	1.518,-
10238310	10,0-20,0 mm	±0,04 mm	1.663,-



FRI VALG
1.665 DKK

TÆLLEVÆGT 3 KG/6 KG/15 KG/30 KG

Professionel tællévægt med hurtig stabiliseringstid og høj præcision. Ideel til optælling på lagre og produktioner. Vægten er udført i et robust ABS plasthus med en rustfri stål platform og et stort LED display. Keyboard med 20 taster og følgende funktioner: Vejning, kontrolvejning, tællefunktioner, procentvejning og akkumulering. *Leveres med strømadapter samt genopladeligt batteri.*

OBS: Ved tilslutning til konstant strøm skal det genopladelige batteri frakobles!

Vare nr.	Kapacitet	Min. vægt	Deling
18561210	3 kg	2 g	0,1 g
18561220	6 kg	4 g	0,2 g
18561230	15 kg	10 g	0,5 g
18561240	30 kg	20 g	1 g



1.663 DKK
10273200

CYLINDERMÅLER I SÆT 20-200 MM MED MÅLEUR

Anvendes til at måle indvendig diameter af et hul, en cylinder eller et rør. Sammen med brugen af en mikrometerskrue, kan cylindermåleren give dig den nøjagtige aflæsning af en cylinders størrelse.

DIGITAL HÆLDNINGSMÅLER

Digital vinkelmåler til nem måling af alle vinkler. Den har manuel on/off, slukker automatisk efter 5 min., nulstilling, HOLD funktion, låseskrue for vinkelmåler, samt magneter i bunden.

- Oplosning: 0,2°
- Nøjagtighed: 0,03°
- Batteri: 1 x LR44 medfølger



286 DKK
10453250



Ø40 CM
263 DKK
21315520

Ø30 CM
212 DKK
21315510

RADIOSTYRET VÆGUR MED KRAFTIG ALU-RAMME

Radiostyret vægur i aluminiumsramme, hvid urskive og sorte tal. Den indbyggede radiostyring sikrer en konstant, præcis visning. Radiosignalet sendes fra Frankfurt i Tyskland og dækker lande inden for tidszonen GMT+1.

- Rækkevidde: Ca. 1500 km
- Ramme: Aluminiumsramme
- Skive: Med hvid urskive



1.025 DKK
10355250

DIGITAL MÅLEUR MED ORANGE DISPLAY

Digitalt præcisions måleaur, diameter Ø57 mm med metalkabiner og hærdet og slebet Ø8 mm h6 opspændingsskaft. Det orange display giver ekstra god aflæsning i stærkt lys. Omskift mm/tommer, ABS, tolerance, nulstilling og med flad bagplade. Bagplade med øje medfølger. Aflæsning: 0,01 mm.



ART. 20118150 & 20118165


ART. 20118180

ART. 20118195

FRA
25 DKK

TELESKOP MAGNET

Kraftfulde teleskop magneter med lommeclips. Praktisk til opsamling af magnetiske genstande som f.eks. bolte og møtrikker på ufremkommelige steder.



FRA
350 DKK

CIRKULÆR MÅLEKILE

Anvendes til måling af hulstørrelser eller spalteåbninger. Hårdhed: 40 HRC.

Vare nr.	Længde	Holdekraft	Pris DKK
20118150	125-645mm	0,7 N	25,-
20118165	130-640mm	2,2 N	28,-
20118180	130-640mm	12,7 N	30,-
20118195	130-625mm	18,5 N	35,-

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
10592310	1,0-6,5mm	350,-
10592320	3,0-15,0mm	421,-
10592330	15,0-30,0mm	615,-



FRA
5.094 DKK

WEBSTER HÅRDHEDSTESTER

W20 Webster-hårdhedstester kan bruges til at teste hårdhedsværdien af aluminiumslegeringer, rør, plade, aluminiumsdele og andre bløde metaller som messing, kobber og blødt stål. Den kan også skelne mellem forskellige typer af aluminium.

Vare nr.	Måleområde	Pris DKK
15252450	0,4-6,0mm	5.094,-
15252460	0,4-13,0mm	5.739,-
15252470	0,4-8,0mm	5.518,-



FRA
7.329 DKK

ANALOG

DIGITAL

BARCOL HÅRDHEDSTESTER

Lille og let hårdhedstester til aluminium (0-100 HBA), med enhåndsbetjening. Barcol-impresorer 934-1 S er kendetegnet ved en afbalanceret positioneringsenhed og et digitalt display med hårdhedsværdi med god stabilitet, praktisk kalibrering og høj detektionsnøjagtighed.

Vare nr.	Type	Pris DKK
15252550	Analog	7.329,-
15252560	Digital	7.681,-




1.811 DKK
10326300

DIGITAL HØJDEMÅLER MED RIDSEARM

Højdemåler med ridsearm i hårdmetal. Omskifter fra mm til tommer, mulighed for +/- justering af mm, finindstilling. Kan bruges sammen med vippeindikator.

Batteri: 1xLR44 medfølger.



ART. 10327810

FRA
1.417 DKK

DIGITAL INDBYGNINGSMÅLESTAV

Digital indbygningsmålestav. Fås i en vertikal og horisontal udgave. Manuel on/off funktion. Omskifter fra mm til tommer. +/- justering af mm samt nulstilling. Aflæsning: 0,01 mm.

Vare nr.	Retning	Måleområde	Pris DKK
10327810	Horisontal	0-500 mm	1.417,-
10327845	Horisontal	0-1000 mm	2.739,-
10328915	Vertikal	0-500 mm	1.417,-
10328950	Vertikal	0-1000 mm	2.739,-

ART. 10328915



VINKLER

551 DKK
10451200



NY STØRRELSE

SPEEDVINKEL I ALU

Vinklen er udført i en robust aluminiumskrop med CNC-bearbejdede kanter for større nøjagtighed og holdbarhed. Værktøjet giver dig mulighed for at lave hurtige og præcise 45° og 90° markeringer, og vinklens tykke kant er anvendelig som savføring – den kan bruges direkte med saven mod firkanten til tværsnit eller vinklede snit. Den kan også bruges som vinkelmåler.



DIGITAL VINKELMÅLER

Digital vinkelmåler til nem måling af alle vinkler. Kan måle 4 × 90°, og har manuel on/off, autosluk efter 5 min., nulstilling, HOLD funktion, låseskrue for vinkelmåler, aflæsning 0,05°, gentagelsesnøjagtighed 0,1°, ABS funktion, husker 0-punkt.


Batteri: 1 × CR2032 medfølger.

- Størrelse: 230 × 230 mm
- Måleområde: 0-360°
- Kan måle: 4 × 90°
- Aflæsning: 0,05°



FRA
77 DKK

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
10429700	185 × 185 mm	77,-
10429710	305 × 305 mm	137,-



FRA
134 DKK

ANSLAGSVINKELER

Solide anslagsvinkler i rustfrit stål.

FRA
132 DKK

TØMRERVINKEL

Den originale tømrervinkel, 35 mm bred og med en konisk udførsel. Gul og med dobbelt millimeterskala. Fås med og uden opmærkningshuller.

	Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
UDEN HULLER	10429510	600 × 280 mm	134,-
	10429520	700 × 300 mm	140,-
	10429530	800 × 320 mm	145,-
	10429540	1000 × 380 mm	152,-
MED HULLER	10429560	600 × 280 mm	145,-
	10429570	700 × 300 mm	150,-
	10429580	800 × 320 mm	174,-
	10429590	1000 × 380 mm	197,-

Vare nr.	Størrelse	DIN norm	Pris DKK
10415075	75 × 50 mm	DIN 875/1	132,-
10415100	100 × 70 mm	DIN 875/1	203,-
10415150	150 × 100 mm	DIN 875/1	246,-
10415200	200 × 130 mm	DIN 875/1	297,-
10415250	250 × 165 mm	DIN 875/1	347,-
10415300	300 × 175 mm	DIN 875/1	426,-
10415400	400 × 200 mm	DIN 875/1	703,-
10415420	400 × 265 mm	DIN 875/1	799,-
10415500	500 × 250 mm	DIN 875/2	745,-
10415600	600 × 300 mm	DIN 875/2	904,-
10415750	750 × 375 mm	DIN 875/2	1.276,-
10415900	1000 × 500 mm	DIN 875/2	1.722,-

LAGERKASSER OPBEVARING & TILBEHØR

Robuste, brudsikre og fleksible opbevaringskasser.
Fremstillet af 100% genanvendeligt polypropylen i industriel
kvalitet, der sikrer høj bære- og belastningsevne.
Arbejdstemperatur: +75°C til -20°C




NEXTGEN EUROBOX MED LUKKEDE GREB

Vare nr.	Mål	Pris DKK
52127310	400 × 300 × 120 mm	68,-
52127320	400 × 300 × 170 mm	72,-
52127330	400 × 300 × 220 mm	83,-
52127340	400 × 300 × 320 mm	118,-
52127350	600 × 400 × 120 mm	90,-
52127360	600 × 400 × 170 mm	109,-
52127370	600 × 400 × 220 mm	128,-
52127380	600 × 400 × 320 mm	152,-

NEXTGEN EUROBOX MED ÅBNE GREB

Vare nr.	Mål	Pris DKK
52127410	400 × 300 × 120 mm	68,-
52127420	400 × 300 × 170 mm	72,-
52127430	400 × 300 × 220 mm	83,-
52127440	400 × 300 × 320 mm	118,-
52127450	600 × 400 × 120 mm	90,-
52127460	600 × 400 × 170 mm	109,-
52127470	600 × 400 × 220 mm	128,-
52127480	600 × 400 × 320 mm	152,-



LØST LÅG TIL EUROBOX

Løst låg uden kliklåse. **Forpakning:** 1 stk.
52127910: 400 × 300 mm | 52127920: 600 × 400 mm

HÆNGSELLÅG TIL EUROBOX

Hængsellåg uden beslag og kliklåse. **Forpakning:** 1 stk.
52127930: 400 × 300 mm | 52127940: 600 × 400 mm



283 DKK
52130100

TRANSPORTVOGN

Flyt dine Eurobox kasser fra A til B.
Ramme af robust plast og hjul med
kugleleje og solide gummidæk.

- Temperaturbestandig +80°C til -10°C
- Max belastning 300 kg
- Robust og hårdfør
- Lav egenvægt



HÆNGSELS- BESLAG

Beslag og kliklåse til
løse låg. Sæt á 2 stk.

15 DKK
52127960



BLÅ KLIKLÅSE

Kliklåse for løse låg. Sæt á 4 stk.

12 DKK
52127950



FRA
89 DKK

UNIVERSAL CENTERKØRNER

Bruges til nem og hurtig overførelse af center af et eksisterende hul til et underliggende emne. Med en centerkørner minimerer du tid og frustrationer normalt forbundet med boring af koncentriske huller.

Vare nr.	Måleområde	Pris DKK
10309610	6,5 - 19mm	89,-
10309620	6,5 - 27mm	112,-

SPIDS FORSÆNKER

3-skær med spidsvinkel på 90°. Med cylindrisk skaft.



FRA
298 DKK
60015620

BOREPATRON MED SELVSPÆNDEDE LÅS

Hurtigspændende præcisions borepatron med spændekraftsikring, højre-venstre løb, konisk hul efter DIN 238.



FRA
366 DKK

Vare nr.	Spændevide	Opspænding	Pris DKK
50025420	1-13mm	B16	366,-
50025460	1-16mm	B16	438,-
50025480	1-18mm	B18	438,-



FRA
4.072 DKK

PRÆCISIONSSKRUESTIK

Præcisionsskruestik der kan anvendes til fræseopgaver på konventionelle og styrede bearbejdningsmaskiner.

Leveres inkl. spændejern, notsten, arbejdsstop, spænde- og unbrakonøgle.

Vare nr.	Kæbebredde	Spændvidde	Serie	Pris DKK
40335150	125mm	150mm	2	4.072,-
40335175	150mm	200mm	3	4.717,-
40335200	150mm	300mm	3	5.179,-
40335225	175mm	200mm	4	6.772,-
40335250	175mm	300mm	4	7.600,-
40335275	175mm	400mm	4	8.253,-
40335300	175mm	500mm	4	10.293,-
40335325	200mm	200mm	5	10.312,-
40335350	200mm	300mm	5	11.140,-
40335375	200mm	400mm	5	12.608,-
40335400	200mm	500mm	5	15.091,-
40335425	200mm	600mm	5	15.769,-

ARBEJDSSTOP UNIVERSAL

Til fiksering af emner. Inkl. 1 stk. T-not møtrik samt 1 stk. bolt M10 x 50.

SÅ LÆNGE LAGER HAVES



FRA
234 DKK
50388455



FRA
760 DKK

SPÆNDESÆT

Spændesæt med 52 dele inkl. skruebukke. Alle dele er hærdet og fremstillet i sintret stål (sort oxideret). Leveres med trædisplay.

Vare nr.	Gevind	Antal dele	Pris DKK
50332410	M12 x 14 mm	52 stk.	760,-
50332420	M14 x 16 mm	52 stk.	824,-
50332430	M16 x 18 mm	52 stk.	993,-

WLDPRO

Professional welding gear by Diesella

WLDPRO DIGITAL KANTSØMLÆRE

Til måling af 60°, 70°, 80° og 90° svejsefuger, matforkromet udførsel.

Batteri: 1 x LR44 medfølger.

Måleområde: 0 - 25,0 mm

Aflæsning: 0,01 mm



519 DKK


35161250

WLDPRO KANT-SØMLÆRE KL-1

Til måling af 60°, 70°, 80° og 90° svejsefuger. Matforkromet udførsel. (Model B)

Måleområde: 0 - 20,0 mm

Aflæsning: 0 - 25,0 mm



150 DKK

35160125

UBELAGT
GLASFIBER

FRA
184 DKK

WLDPRO SVEJSETÆPPE LIGHT DUTY

Max. temperatur på 550°C af ubelagt glasfiber i lysebrun. Giver isolerende beskyttelse mod stænk, gnister og slagger, temperaturmodstand, termisk isolering og anti-oxidering.

Vare nr.	Max. temp.	Type	Størrelse	Pris DKK
35205110	550°C	Light	1 x 2 m	184,-
35205115	550°C	Light	2 x 2 m	345,-
35205120	550°C	Light	2 x 3 m	531,-
35205125	550°C	Light	1 x 25 m i rulle	1.376,-



FRI VALG
557 DKK


● ART. 35120150

● ART. 35120145

WLDPRO SVEJSESKÆRM MED AUTOMATISK SVEJSEGLAS

Automatisk svejsehjelm med variabel styrke DIN9-13. Let og komfortabel svejsehjelm med stort udsyn (102 x 52 mm), udført i slagfast polymid nylon. Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 2 sensorer, selvopladelig solcellemodul, som forlænger batteriernes levetid (2 stk. batteri backup - CR2032).

Vægt: 490g. **Strømforsyning:** Solcelle/batteri.



FRA
53 DKK

WLDPRO MULTIVINKEL SVEJSEMAGNET

Til flade og runde materialer. Med 30°, 45°, 60°, 75° og 90° vinkler.

Vare nr.	L x H x B	Holdekraft	Pris DKK
30170160	98 x 65 x 16 mm	220 N / 22 kg	53,-
30170165	145 x 110 x 25 mm	330 N / 33 kg	72,-



WLDPRO MULTIVINKEL SVEJSEMAGNET

Anvendes til 45° og 90° vinkler på flade og runde materialer.

FRA
33 DKK

Vare nr.	L x H x B	Holdekraft	Pris DKK
30170140	120 x 83 x 14 mm	110 N / 11 kg	33,-
30170145	156 x 102 x 18 mm	220 N / 22 kg	42,-
30170150	135 x 125 x 25 mm	330 N / 33 kg	70,-

MIN. KØB 10 STK.

24 DKK

61120110



NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

AFGRATER

Lille afgrater i kuglepens størrelse, med praktisk lommeklemme. Kan afgrate i stål, aluminium og plastik.

ART. 61120120: Ikke udskiftelig klinge

MIN. KØB 10 STK.

36 DKK

61120120



NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

AFGRATERSÆT HEAVY-DUTY

Anvendes til messing og støbejern. Inkl. S10/S20 10 klinger samt et teleskop-udtræk.

138 DKK

61142110



NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

AFGRATERSÆT

Afgratersæt kan klare de fleste opgaver. Inkl. 3 forskellige klinger.

80 DKK

61120210



AFGRATERSÆT HEAVY-DUTY

Anvendes til aluminium, plastik og stål. Inkl. 10 x S10 klinger samt håndtag.

103 DKK

61142140



3-4" RØR
720 DKK

61300400



4-6" RØR
879 DKK

61300500



NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

SPIDER BURR

Til hurtig og nem afgratning af plastkrør udvendigt. Påsættes boremaskine.

NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

MINI-SKRABER

Ideel til værktøjsmagere. Inkl. NG-3 håndtag, D-holder, triangulær skrabeblad og unbraconøgle.

122 DKK

61200125



NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

HEAVY-DUTY

Afgratning af hårde materialer f.eks. messing og støbejern. Inkl. 3 forskellige klinger samt teleskop udtræk.

111 DKK

61120230



NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

AFGRATERSÆT

Afgratersæt, hvor klingerne er monteret drejeligt i klingeholderen og tilpasser sig automatisk efter emnets form. Anvendes til messing, støbejern stål, aluminium og plastik. Inkl. 2 klinger.

94 DKK

61135150



FRA
144 DKK



WRAP-A-ROUND

Et billigt værktøj til mærkning af lige linjer rundt om rør eller til brug som en lige kant. Lavet af fleksibelt pakningsmateriale med god modstand mod varme og kulde. Max. temperaturanvendelse 175°C / 350°F.

Vare nr.	Størrelse	Rørdiameter	Pris DKK
35170610	MEDIUM	76-152 mm/3"-6"	144,-
35170620	LARGE	76-254 mm/3"-10"	152,-
35170630	X-LARGE	101-304 mm/4"-12"	191,-
35170640	XXL-LARGE	152-406 mm/6"-16"	216,-

WRKPRO

PROFESSIONAL WORK LIGHTING BY DIESELLA

VICTOR

WRKPRO MASKIN & ARBEJDSLYS

Kan anvendes som indbygningsslys direkte i maskiner, på drejebænke, slibemaskiner, fræsemaskiner mv. og/eller diverse typer af montage- og arbejdsstationer. IP67. Spredning: 80°.

FRA
1.680 DKK

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effektforbrug	Pris DKK
50532610	AC/DC 24V	515 mm	2.040 Lm	24 W	1.680,-
50532620	AC 100V-240V	515 mm	2.040 Lm	24 W	1.733,-
50532630	AC/DC 24V	870 mm	3.040 Lm	40 W	2.070,-
50532640	AC 100V-240V	870 mm	3.040 Lm	40 W	2.215,-

WRKPRO LED MASKINLYS

Flexibel lampe med 230V. Kan anvendes som indbygningsslys direkte i maskiner, på drejebænke, slibemaskiner, fræsemaskiner mv. og/eller diverse typer af montage- og arbejdsstationer.

- LED: 1 stk. 5W LED
- Lumen: 320 Lm
- Strømtilslutning: AC 230V

326 DKK

50530040

SLIM X4 SLIM X5

WRKPRO FOLDBAR ARBEJDSLAMPE

Denne foldbare arbejdslampe er udstyret med kraftig COB LED med dæmpbar lysstyrke samt SMD LED toplys, som kan anvendes som lygtefunktion.

279 DKK

50616110



WRKPRO KOMPAKT ARBEJDSLAMPE

Kraftig COB LED, 2 lysstyrker og SMD LED toplys. Flexibel svanehals med lyshoved, som kan drejes/bøjes 360° horisontalt og vertikalt. Genopladeligt Li-Ion batteri. *Stærk magnet i bunden inkl. krogfunktion.*

277 DKK

50616120



B&W

Cases of Success



OUTDOOR CASES
READY FOR ANYTHING

FRA
254 DKK



Hængelåsøjer



Flyegnet



Ekstremt robust



Stabelbar



Temperaturbestandig



IP67



Gummigreb

B&W OUTDOOR VÆRKTØJSKUFFERTER

Sorte vandtætte udendørskuffertter med skumplader.

Kuffertterne er specielt udviklet til at modstå nogle af de mest hårdføre konditioner. De er afprøvet under de mest ekstreme forhold, og kan klare temperaturer fra -40°C til +80°C. Derudover er de særdeles slagfaste.

Kuffertterne er 100% vandtætte (testet ned til 5 m), støvtætte, lufttætte (med trykdigningsventil), og er modstandsdygtige overfor kemiske stoffer samt korrosion.

Kuffertterne kommer med 4 skumplader, som nemt kan tilpasses så det passer til dit udstyr.

- **Materiale:** Polypropylene
- **Støv - og vandtæt IP67**
- **Temperaturbestandig**
- **Auto lufttryksudligningsventil**
- **Hængelåsøjer**
- **30 års garanti***
- **Indlæg: SI/Skum indlæg**
- **Bærestrop kan tilkøbes**

Vare nr.	Type	Indvendige mål	Udvendige mål	Vægt	Vol. (L)	Farve	Pris DKK
70515005	500.B.SI	205 x 145 x 80 mm	230 x 180 x 90 mm	0,60 kg	2,3 L	Sort ●	254,-
70515105	1000.B.SI	250 x 175 x 95 mm	270 x 215 x 105 mm	0,87 kg	4,1 L	Sort ●	360,-
70515205	2000.B.SI	250 x 175 x 155 mm	270 x 215 x 165 mm	1,13 kg	6,6 L	Sort ●	493,-
70515305	3000.B.SI	330 x 235 x 150 mm	365 x 295 x 170 mm	2,10 kg	11,7 L	Sort ●	774,-
70515405	4000.B.SI	385 x 265 x 165 mm	420 x 325 x 180 mm	2,75 kg	16,6 L	Sort ●	888,-
70515505	5000.B.SI	430 x 300 x 170 mm	470 x 365 x 190 mm	4,00 kg	22,1 L	Sort ●	1.197,-

B&W WORK VÆRKTØJSTASKE

Praktisk værktøjstaske i stærkt polyester med en vandafvisende bund.

Indvendigt har tasken værktøjslommer, elastiske værktøjs-

holdere (loops), og udvendigt har tasken værktøjslommer, samt stropper til et vaterpas.

Med polstret justerbar skulderstrop.



528 DKK
70215270

*Se www.b-w-international.com



440 DKK
15118140

DIGITAL LUXMETER

Professionel luxmeter til måling af lysstyrke op til 200.000 lux. Kan anvendes til en bred vifte af formål, herunder måling af forskellige LED lyskilder: standard/dagslys, rødt lys, gult lys, grønt lys, blåt lys, lilla lys.

Batteri: 2 x AAA medfølger.



FRA
220 DKK

DIGITAL TANG-AMPERAMETER

Handy tangamperemeter som anvendes til måling af vekselstrøm, AC/DC spænding, frekvens og modstand, og dermed velegnet til test og vedligeholdelse af elektrisk udstyr.

Batteri: 2 x AAA medfølger.



180 DKK
15130710

DIGITAL MULTIMETER

Et godt og robust multimeter indkapslet i gummibeskyttelseskappe med auto/manuel områdevalg, max-hold og datahold. Instrumentet måler spænding, strøm, frekvens, modstand, diode test og gennemgang. Opfylder IEC 61010-1 KAT III 600V.

Leveres inkl. prøveledninger.
Batteri: 2 x AAA medfølger.



M. FINGERCLIPS
62 DKK
20119100



BORDMODEL
70 DKK
20119150

HÅNDTÆLLER

I metal med reset-drejehjul fås med fingerclips eller som bordmodel. Tæller fra 0 - 9999 og kan nulstilles. Kan med fordel benyttes til manuel optælling af enheder, personer eller lignende.



285 DKK
15130705

PENMULTIMETER AC/DC

Måler AC/DC spænding (600V), AC/DC strøm (200mA), modstand, frekvens, kapacitet og har automatisk områdevalg samt datahold, gennemgangs- og diodetest. Belyst display og indbygget lygte. Opfylder KAT III 600V.

Vare nr.	Strøm	Pris DKK
15130325	AC 10mA~600A	220,-
15130360	AC/DC 10mA~600A / 100mA~600A	549,-

ART. 20180130
Polyestertsnor & karabnhæge



NØGLEHOLDERE



FRA
113 DKK



ART. 20180115
Kevlar snor & bælteclips



ART. 20180120
Rustfri kæde & bælteclips

Vare nr.	Længde	Antal nøgler	Pris DKK
20180115	120 cm	15 stk.	144,-
20180120	60 cm	15 stk.	123,-
20180130	120 cm	15 stk.	113,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.11.22 t.o.m. 31.01.23. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.